

OGLEDNI PRIMJER · IZMIŠLJENI PODACI

## ZAPISNIK PREGLEDA SPUŠTENOG STROPA

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt / investitor | Ogledni stambeni prostor / ime investitora                                                                                |
| Lokacija / obuhvat  | Primjer adrese / dnevni boravak, strop S-01, približno 24 m²                                                              |
| Datum / faza        | 10. 9. 2026. / potkonstrukcija prije zatvaranja pločama                                                                   |
| Prisutni / izradio  | Investitor, predstavnik izvođača / ime i prezime savjetnika                                                               |
| Osnova pregleda     | Ogledni detalj D-01, rev. A; ogledna uputa U-01. U stvarnom zapisniku navesti točan sustav, dokument, izdanje i stranicu. |

SAŽETAK: Dvije stavke za doradu prije zatvaranja (Z-01 i Z-02). Jedan uredan detalj (U-01). Primjer naknadne provjere prikazan je u prilogu na stranici 3.

### 1. OPSEG I NAČIN PREGLEDA

Vizualni pregled dostupne konstrukcije i ogledno mjerenje osnih razmaka montažnih profila na tri mjesta. Provjeravaju se položaj profila, ovjesi i dostupni spojevi. Nosivost podloge nije ispitana; skriveni dijelovi i zatvoreni spojevi nisu obuhvaćeni.

### 2. ZAPAŽANJA I PREPORUČENE DORADE

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-01 / Razmak montažnih profila | Ocjena: ne odgovara oglednom detalju                                                                                                                        |
| Zatečeno stanje                 | U izmišljenom primjeru izmjereno je 600, 610 i 600 mm između osi susjednih montažnih profila. Ogledni detalj D-01 za ovaj primjer predviđa najviše 500 mm.  |
| Osnova usporedbe                | Izmjereni razmaci prelaze vrijednost u oglednom detalju. Vrijednost 500 mm ovdje je isključivo pretpostavka primjera, a ne univerzalno pravilo za stropove. |
| Preporučena dorada              | Uskladiti raspored montažnih profila s potvrđenim detaljem odabranog sustava. Nakon dorade ponoviti mjerenja i evidentirati ih prije zatvaranja obloge.     |
| Prioritet / dokaz               | Prije zatvaranja / označiti mjesta mjerenja M1–M3; priložiti fotografije s mjernom trakom i oznakom lokacije.                                               |

Schema Z-01: osni razmak između profila; ilustracija nije izvedbeni nacrt.



Fotografije stvarnog objekta nisu dio ovog oglednog primjerka.

## OGLEDNI PRIMJER · IZMIŠLJENI PODACI

**2. ZAPAZANJA I PREPORUČENE DORADE / NASTAVAK**

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-02 / Spoj ovjesa i profila | Ocjena: način ugradnje nije zadovoljavajući prema oglednoj uputi                                                                                                |
| Zatečeno stanje              | U izmišljenom scenariju na dva dostupna spoja nedostaje pričvrсни element predviđen oglednom uputom U-01. Točne lokacije označiti na tlocrtu kao S1 i S2.       |
| Osnova ocjene                | Usporedba dostupnog spoja s oglednom uputom. U stvarnom zapisniku navesti tip ovjesa, profil, predviđeni pričvrсни element i pripadajući detalj proizvođača.    |
| Preporučena dorada           | Izvođač treba uskladiti spojeve s potvrđenom uputom sustava i pregledati istovrsne dostupne spojeve u obuhvatu. Ne određuje se univerzalni broj ili tip vijaka. |
| Rok / provjera               | Prije zatvaranja obloge. Sačuvati fotografije prije i nakon dorade; evidentirati što je provjereno na objektu, a što samo na dostavljenim fotografijama.        |

**3. PITANJA I OTVORENE STAVKE**

|                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pitanje                                                                         | Tko potvrđuje / rok                                   |
| Koji je točan sustav stropa i važeći detalj izvedbe?                            | Izvođač / projektant, prije dorade.                   |
| Jesu li rasvjeta, revizijski otvori i dodatna oprema usklađeni s konstrukcijom? | Investitor i odgovarajući izvođači, prije zatvaranja. |

**4. EVIDENCIJA DORADA**

| Stavka | Odgovoran / rok            | Status / dokaz / provjerio                                                 |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Z-01   | Ime: _____<br>Datum: _____ | Otvoreno / upisati mjerenja i priloge<br>Provjera: osoba, datum i način    |
| Z-02   | Ime: _____<br>Datum: _____ | Otvoreno / upisati fotografije i priloge<br>Provjera: osoba, datum i način |

**5. ZAKLJUČAK I NARAV ZAPISNIKA**

U ovom oglednom scenariju detalji Z-01 i Z-02 ne odgovaraju navedenim oglednim podlogama. Preporučuje se usklađenje stavki Z-01 i Z-02 prije zatvaranja stropa. Zaključak se odnosi samo na opisani obuhvat i nije ocjena cijelog objekta.

U okviru ove usluge ne zastupamo proizvođače ni izvođače. Zapisnik je neovisno savjetodavno mišljenje, a ne inspekcijski dokument, potvrda sukladnosti ili obvezujuća odluka. Primatelji mogu prihvatiti preporuke ili iznijeti primjedbe. Ne zamjenjuje projekt, propisani stručni nadzor ili ispitivanja.

Izradio: \_\_\_\_\_ Zaprimio: \_\_\_\_\_  
Datum i potpis: \_\_\_\_\_ Datum i potpis: \_\_\_\_\_

Potpis primitka ne potvrđuje provedbu dorada. Prilozi u stvarnom zapisniku: tlocrt s oznakama, fotografije i korištena dokumentacija.

OGLEDNI PRIMJER · IZMIŠLJENI PODACI

**PRILOG A / OGLEDNI PRIKAZ DORADE I OČITOVANJA**

Ova stranica prikazuje kako se naknadno dopunjava početni zapisnik. Sve mjere, datumi i opisi su izmišljeni. Sheme nisu fotografije izvedbe niti izvedbeni nacrti.


**A.1 Z-01 / RAZMAK PROFILA PRIJE I POSLIJE DORADE**

**PRIJE / ogledno stanje**



Prilog fotografije: F-01

**POSLIJE / ogledna dorada**



Prilog fotografije: F-03

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatečeno stanje    | U početnom oglednom pregledu razmaci prelaze 500 mm iz oglednog detalja D-01.                                                                     |
| Prijavljena dorada | U oglednom nastavku izvođač je uskladio raspored profila. Prijava dorade: 14. 9. 2026.; fotografija F-03 i skica lokacije.                        |
| Provjera           | Ogledna provjera na objektu 15. 9. 2026.: na označenim mjestima izmjereno 400, 400 i 410 mm. Na tim mjestima odgovara oglednoj granici od 500 mm. |
| Status             | Z-01: provjereno u opisanom obuhvatu. Z-02 ostaje otvoreno do zasebne provjere. Ovaj primjer ne potvrđuje stvarnu izvedbu.                        |

**A.2 U-01 / PRIMJER UREDNO IZVEDENOG DETALJA**

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatečeno stanje    | U izmišljenom primjeru položaj otvora R-01 odgovara označenom položaju na oglednom nacrtu D-02. Predviđeni pristup servisnom mjestu nije zaklonjen. |
| Osnova usporedbe   | Usporedba vidljivog položaja s oglednim nacrtom D-02; vizualni pregled dostupnosti. Nije provjerena nosivost ni funkcija opreme.                    |
| Preporuka / status | Za pregledani položaj nije predložena dorada. Sačuvati fotografiju F-04 prije zatvaranja. Status: pregledano, bez primjedbe na opisani detalj.      |

**A.3 OČITOVANJE IZVOĐAČA I DOGOVORENI NASTAVAK**

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavka / osoba / datum | _____ / _____ / _____                                                                                         |
| Očitovanje / primjedba | Prihvata preporuku / predlaže drugo rješenje / traži pojašnjenje.<br>Opis i dokument na koji se poziva: _____ |
| Dogovor / rok          | _____                                                                                                         |
| Dokaz i provjera       | Prilog: _____ / provjerio: _____ / datum: _____<br>Način: na objektu / pregled dostavljene dokumentacije.     |

U stvarnom zapisniku sheme se mogu dopuniti fotografijama iste lokacije prije i poslije dorade, s oznakom stavke, datumom snimanja i vidljivim mjernim podatkom.